

A modern outdoor terrace at dusk. The terrace features a pergola with integrated LED lighting, lounge furniture, and a view of the ocean. The sky is a deep blue with some clouds, and the water is calm. The terrace is bordered by a dark wooden building on the left and a glass railing on the right. The overall atmosphere is serene and luxurious.

**KE**

ENJOY THE OUTDOOR

**GENNIUS  
VEGA**

QUATTRO RAGIONI IMPORTANTI PER SCEGLIERE KE

# KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE. FOUR IMPORTANT REASONS TO CHOOSE KE | KE IST DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG. 4 WICHTIGE IMPORTANTES PARA ELIGIR KE | KE, LE BON CHOIX. QUATRE BONNES RAISONS DE CHOISIR KE

MOTIVE WARUM MAN DIE PRODUKTE VON KE AUSSUCHEN SOLL | KE, LA CORRECTA ELECCION. CUATRO RAZONES

## IL GRUPPO BAT

Una realtà d'impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l'innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l'impatto estetico.

## BAT GROUP

KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact.

## DIE BAT GRUPPE

Eine sehr solide Geschäftsentwicklung, detaillierte und umfangreiche Erfahrung, führend in der Entwicklung und Produktion von schattenspendenden Strukturen, Teil der Gruppe - BAT Spa, internationales Vertriebsnetz, positiver Synergieeffekte auf Materialien, große Auswahl und Weiterentwicklung. KE investiert in die Forschung um neue Lösung zu finden und immer eine bessere ästhetische Wirkung zu erzielen.

## EL GRUPO BAT

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

## LE GROUPE BAT

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.

## IL DESIGN

KE progetta pensando al miglior dialogo possibile tra le forme architettoniche e l'inserimento di un sistema di protezione dai raggi solari. Lo studio di design KE è impegnato in una costante ricerca estetica, per valorizzare e rispettare ogni tipologia di spazio out door.

## DESIGN

KE always designs with the aim of create the best integration between the architecture and the sun protection needs. The KE design department is constantly involved in aesthetic research to add value and preserve every outdoor environment.

## DAS DESIGN

KE entwickelt die besten Lösungen um ein harmonisches Miteinander von architektonischen Formen und einen Schutz vor Sonneneinstrahlung zu erzielen. Das KE Designstudio für Ästhetik ist auf ständiger Suche Outdoor Bereiche zu gestalten und aufzuwerten.

## EL DISEÑO

KE proyecta pensando en el mejor diálogo posible entre las formas arquitectónicas y la inserción de un sistema de protección solar. El estudio de diseño KE está ocupado en una constante investigación estética, para valorizar y respetar cada tipología de espacio exterior.

## LE DESIGN

KE conçoit en pensant au meilleur dialogue possible entre les formes architecturales et l'insertion d'un système de protection contre les rayons du soleil. L'étude de design KE est engagé dans une recherche esthétique constante, pour valoriser et respecter tout type d'espace extérieur.

## SISTEMI INIMITABILI: I BREVETTI KE

Innovazioni tecniche e funzionali che non trovano eguali sul mercato. Infatti, molti dei sistemi ombreggianti KE nascono da idee creative ingegnerizzate, che offrono vantaggi di utilizzo e di durata assolutamente unici. Sono idee brevettate, esclusive dei sistemi KE.

## KE PATENTS

KE offers innovative, operational and patented techniques. All the KE shading systems came from creative ideas which offer unique advantages of application and duration.

## NICHT NACHMACHBARE SYSTEME: DIE PATENTE VON KE

Technische und funktionale Innovationen, die keine ihresgleichen auf dem Markt haben. In der Tat, viele Beschattungssysteme die von KE entwickelt worden sind, ergeben sich aus kreativen Ideen, mit vielen Vorteilen bei der Nutzung und sie haben eine absolut einzigartige hohe Lebensdauer. Es sind patentierte Ideen, die Sie exklusiv bei KE-Systemen finden.

## SISTEMAS INIMITABLES: LAS PATENTES KE

Innovaciones técnicas y funcionales que no se encuentran en el mercado. De hecho, muchos de los sistemas de protección solar KE derivan de ideas creativas de la ingeniería, que ofrecen ventajas de utilización y de duración absolutamente únicas. Son ideas patentadas, exclusivas de los sistemas KE.

## SYSTEMES INIMITABLES : LES BREVETS KE

Des innovations techniques et fonctionnelles qui ne trouvent pas d'égal sur le marché. En effet, beaucoup des systèmes d'ombrage KE Naissent d'idées créatives d'ingénierie qui offrent des avantages d'utilisation et de durée absolument uniques. Ce sont des idées brevetées, exclusives des systèmes KE.

## SISTEMI CERTIFICATI

Cioè testati nei materiali, nei meccanismi e nell'iter costruttivo dai più rigorosi enti di certificazione, che verificano e controllano costantemente la qualità della produzione KE. KE oltre a rispettare la marcatura CE di prodotto EN 13561 ed EN 1090, ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione qualità e sicurezza.

## CERTIFIED SYSTEMS

All the KE's building materials, mechanisms and iter are constantly tested by the major certification authorities. KE has the EN 13561 and the EN 1090 CE product labeling and, in addition, it achieved the quality and security management system certification.

## GETESTETE SYSTEME

Es wurden die Materialien, die Mechanismen und die konstruktiven Elemente von strengsten Zertifizierungsstellen getestet, die ständig die Qualität der KE Produktion überwachen und kontrollieren. KE hat neben der CE-Kennzeichnung von Produkten EN 13561 und EN 1090 eine zusätzliche Zertifizierung seines Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem erhalten.

## SISTEMAS CERTIFICADOS

Es muy importante la verificación de los materiales, los mecanismos y las piezas constructivas por medio de los entes más rigurosos de certificación, que examinan y controlan constantemente la calidad de la producción KE. KE además de respetar el marcado CE de producto EN 13561 y EN 1090, ha obtenido la certificación del propio sistema de gestión de la calidad y de la seguridad.

## SYSTEMES CERTIFIES

C'est à dire testés dans les matériaux, dans les mécanismes et dans l'iter de construction des organismes de certification les plus rigoureux, qui vérifient et qui contrôlent constamment la qualité de la production KE. KE, en plus de respecter la marque CE de produit EN 13561 et EN 1090, a obtenu la certification de son système de gestion de qualité et de sécurité.



LUCE AL DESIGN

# PERGOLE VEGA

LIGHT TO THE DESIGN | LICHT IM DESIGN | LUZ AL DISEÑO | LUMIERE SUR LE DESIGN

Vega si contraddistingue per la sua personalità nell'uso di luci e colori. Si possono infatti abbinare due tonalità di colore per ottenere l'effetto "Bicolor" o mantenere un unico colore e giocare con le luci. Tutto questo é semplicissimo grazie ad un'innovativo sistema a incastro e nessun fissaggio a vista rendono questa pergola un elemento di architettura.

Vega is characterized by its personality in the use of light and colours. The choice is between a "Bicolor" effect obtained matching two colour shades, or one colour and a play of lights. All that is made very easy by an innovative snap-fit system with no visible fastening, giving the pergola an architectural role.

Vega unterscheidet sich durch die Individualität bei der Verwendung von Licht und Farben. Tatsächlich ist es möglich, zwei Farbtöne zu kombinieren, um einen „Bicolor“-Effekt zu erzielen oder eine einzige Farbe zu bündeln, die mit dem Licht spielt. Das alles ist sehr einfach umzusetzen, durch ein innovatives Stecksystem ohne sichtbare Befestigungen, das diese Pergola als architektonisches Element etabliert.

Vega se distingue por su personalidad en el uso de luces y colores. De hecho, se pueden combinar dos colores para obtener el efecto "Bicolor" o mantener un color único jugando con las luces. Todo esto es sencillísimo gracias a un innovador sistema por encastre y ninguna fijación a vista, haciendo que esta pérgola resulte un elemento arquitectónico.

Vega se distingue par sa personnalité dans l'utilisation d'éclairages et de couleurs. Il est, en effet, possible de combiner deux nuances de couleurs pour obtenir l'effet « Bicolor » ou maintenir une seule couleur et jouer avec la lumière. Tout cela et tout simplement grâce à un système de verrouillage innovant et sans aucune fixation visible faisant de cette pergola un élément architectural.



# I PUNTI DI FORZA VEGA

VEGA AWNINGS' BENEFITS | VEGA MARKISEN | VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA VEGA | LES POINTS FORTS DES VEGA



## MISURE MAX

copertura fino a 13 metri di larghezza, sporgenza 7 metri


Max dimensions up to 13 meters can be covered with 7-meter projection

Max.Maße

Abdeckung bis zu 13 Meter Breite, Ausladung 7 Meter

Medida máxima cubierta de hasta 13 metros de anchura, saliente 7 metros

Mesures la couverture max jusqu'à 13 mètres de large, avancée 7 mètres



## MODULARITÀ

moduli affiancabili senza limitazione di misure in larghezza

Modular system infinite number of modules can be installed side by side

Modularität

Die Modulen können ohne Grenze in den Maßen in der Breite nebeneinanderstehen

Modularidad módulos encajables sin limitaciones para modificar su longitud de anchura

Modularité modules complémentaires sans limitation de largeurs



## FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

grazie al preassemblaggio di una parte della componentistica

Easy installation because some components can be pre-assembled

Einfache installation

dank der Vormontage eines Teils der Komponenten

Fácil instalación gracias al (pre)ensamblaje de los componentes

Installation facile en raison de pré-assemblage d'une partie des composants



## REGOLAZIONE IRRAGGIAMENTO SOLARE

attraverso la scelta del tessuto e la movimentazione del telo

Adjustable shading through the choice of different fabric types and by moving the cloth

Einstellung der Sonneneinstrahlung durch die Wahl des Gewebes und die Bewegung des Tuches

Regulación de radiación solar a través de la elección del tejido y la manipulación de la tela

Contrôle de rayonnement solaire par le choix du tissu et par sa motorisation



## SISTEMA BREVETTATO DI TENUTA ALL'ACQUA

guarnizione a doppia aletta che convoglia la pioggia in appositi pluviali di deflusso

Patented waterproof system double wing gasket that channels rainwater to dedicated gutters

Patentiertes Wasserdichtssystem Dichtung mit Doppelflansch, die den Regen in die geeignete Regenrinne leitet

Sistema patentado de impermeabilización forro de doble solapa que dirige la lluvia hacia cañerías pluviales

Système breveté pour la résistance à l'eau joint double ailettes qui canalise l'eau de pluie vers la gouttière qui est connectée au poteaux de la structure par où va finalement s'évacuer l'eau de pluie



## RESISTENZA AL VENTO

strutture certificate fino alla classe 6 secondo EN 13561:2015

Wind resistance the frames are certified up to class 6 according to en 13561:2015

Windbeständigkeit zertifizierte Strukturen bis Klasse 6 nach EN 13561:2015

Resistencia al viento estructura certificada hasta la clase/el tipo 6 según EN 13561:2015

Resistance au vent installations certifiées à la classe 6 conformément à la norme EN 13561: 2015

# I PUNTI DI FORZA VEGA

VEGA AWNINGS' BENEFITS | VEGA MARKISEN | VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA VEGA | LES POINTS FORTS DES VEGA



## PIEDINO REGOLABILE

in altezza per compensare eventuali pendenze, senza necessità di intervento sulla pavimentazione esistente. Pluviale integrato per un migliore deflusso dell'acqua e fissaggi a terra

semplificati

HEIGHT-ADJUSTABLE FOOT to offset any inclination with no need to intervene on the existing floor. The drain pipes are built in the structure, allowing a better draining of water and simplified ground fixing.

VERSTELLBARER FUß in der Höhe, um eventuelles Gefälle zu überwinden, ohne am Bodenbelag intervenieren zu müssen. Eingebaute Regenrinne für einen besseren Ablauf des Wassers und einfache Bodenbefestigungen.

PIE REGULABLE en altura para compensar eventuales pendenencias, sin necesidad de intervenir en el pavimento existente. Capa pluvial integrada para un mejor escurrimiento del agua y fijaciones de tierra simplificadas.

PIED REGLABLE en hauteur pour compenser d'éventuelles pentes, sans besoin d'intervention sur la chaussée existante. Gouttière intégrée pour une meilleure évacuation de l'eau et des fixations au sol simplifiées.



## WALL SYSTEM

sistema di chiusura del telo a parete che va ad eliminare la tradizionale "sacca"

WALL SYSTEM to close the fabric against the wall, eliminating the traditional "pocket".

WALL SYSTEM Tuchverschluss-System an der Wand, das die traditionelle „Tasche“ ersetzt.

WALL SYSTEM sistema de cierre de la tela a pared, eliminando la tradicional "bolsa".

WALL SYSTEM système de fermeture de la toile murale qui supprime l' « anse » traditionnel le.



## SISTEMA LINEAR

la grondaia risulta sempre allineata alla colonna. Oltre che ad un'estetica essenziale garantisce un migliore deflusso dell'acqua.

LINEAR SYSTEM the gutter is always in line with the column. Thus a minimal look and a better draining of water are guaranteed.

LINEAR SYSTEM die Regenrinne ist immer linear zur Säule. Zusätzlich zu einer essentiellen Ästhetik garantiert sie einen besseren Ablauf des Wassers.

SISTEMA LINEAR el canalón se alinea siempre a la columna. Además de una estética esencial que garantiza un mejor escurrimiento del agua

SYSTEME LINEAR le chéneau est toujours aligné avec la colonne. En plus d'une esthétique essentielle, il garantit une meilleure évacuation de l'eau.



## PROFILO PORTA TESSUTO

con luci o senza la larghezza del profilo non cambia, i tappi di chiusura sono interamente in alluminio. Possibilità di illuminazione con strip led e inserimento nuovo tessuto Chinè.

CLOTH HOLDER PROFILE with or without lights, the width of this profile doesn't change, and end covers are entirely made of aluminum. LED strips can be installed, along with a new Chinè fabric.

STOFFTRÄGER-PROFIL mit Beleuchtung oder ohne, die Profilbreite bleibt unverändert, die Verschlusskappen sind gänzlich aus Aluminium. Beleuchtungsmöglichkeit mit LED-Strips und Einsatz des neuen Chinè-Stoff.

PERFIL PARA EL TEJIDO con luces o sin ellas la anchura del perfil no cambia y los tapones de cierre son enteramente en aluminio. Posibilidad de iluminación con tiras de luces led e inserción de un nuevo tejido chiné.

PROFIL PORTE TISSU avec ou sans éclairages, la largeur du profil ne change pas, les couvercles de fermeture sont entièrement en aluminium. Possibilité d'éclairage avec une bande de LED et l'insertion d'un nouveau tissu chiné.



## PROFILO INSERTO

nelle 6 finiture standard e nelle 3 finiture effetto legno (cilegio, wenghè, bianco venato). Possibilità di retroilluminazione con strip led dimerabile nei lati della struttura.

INSERT PROFILE with 6 standard finishes and 3 wood effect finishes (cherry-wood, wenge and white with veining). Backlight available with dimmable led strips on the sides of the structure.

EINSATZ-PROFIL in den 6 Standard-Ausfertigungen und in den 3 Holz-Ausfertigungen (Kirsche, Wenge, weiß-geädert). Möglichkeit der Hintergrundbeleuchtung mit dimmbaren LED-Strips an den Seiten.

PERFIL INSERTADO en los 6 acabados estándar y en los 3 acabados efecto madera (cerezo, wengué y blanca vetada). Posibilidad de retroiluminación con tira de luces led variables en los laterales de la estructura.

PROFIL INSERT dans les 6 finitions standard et les 3 finitions effet bois (cerise, wengé, veiné blanc). Possibilité de rétro-éclairage avec bande à LED teintée sur les côtés de la structure.



## STAFFE DI FISSAGGIO

realizzate in alluminio stampato per garantire un alto standard qualitativo

FASTENING BRACKETS made in pressed aluminum to guarantee high quality standards.

BEFESTIGUNGSSTEGE aus bedrucktem Aluminium, um hohe Qualitätsstandards zu garantieren.


ABRAZADERAS DE FIJACIÓN realizadas en aluminio acoplado para garantizar un alto estándar cualitativo.

BRIDES DE FIXATION réalisées en aluminium moulé pour assurer un haut niveau de qualité.









La nuova pergola dal design lineare. La luce esterna ne valorizza l'estetica accattivante, quella interna permette l'utilizzo della struttura anche nelle ore notturne. La completa modularità della struttura, oltre all'elevata possibilità di personalizzazione, consentono di soddisfare molteplici esigenze di spazio e necessità architettoniche.

The new, minimal-design pergola. The external light enhances its captivating look, the internal one allows the structure to be used by night. Being highly modular and strongly customizable, the structure can respond to very different space requirements and architectural needs.

Die neue Pergola im linearen Design. Die Außenbeleuchtung hebt die gewagte Ästhetik hervor, die Innenbeleuchtung ermöglicht eine Nutzung auch während der Nacht. Die komplette Modularität der Struktur ermöglicht, zusätzlich zum großen Individualisierungspotential, die Erfüllung vielfältiger Anforderungen an Platz und architektonischen Gegebenheiten.

La nueva pérgola con un diseño lineal. La luz externa valoriza su seductora estética, la interna permite utilizar la estructura incluso durante las horas nocturnas. Toda la modularidad de la estructura, además de las altas posibilidades de personalización, permiten satisfacer múltiples exigencias de espacio y necesidades arquitectónicas.

La nouvelle pergola au design linéaire. L'éclairage extérieur en améliore l'esthétique attrayante, l'éclairage interne permet l'utilisation de la structure également pendant la nuit. La modularité complète de la structure, en plus de la grande possibilité de personnalisation, permet de satisfaire de nombreuses exigences en termes d'espace et de besoins architecturaux.







Il benessere è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano e caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona. Noi progettiamo le nostre strutture per consentire uno sviluppo più armonioso dell'individuo con l'ambiente circostante, innovazione costante di forme e materiali per appagare tutti i sensi ed infondere benessere e serenità.

Well being is a condition that involves any aspect of a human being, affecting their quality of life. When we design our structures, we aim at a better balance for the person's development in their environment, through continuous innovation of shapes and materials, to satisfy the senses and instill well being and serenity.

Das Wohlbefinden ist ein Zustand, der alle Aspekte des menschlichen Daseins betrifft und die Lebensqualität jeder Person beeinflusst. Wir planen unsere Strukturen, um eine harmonischere Entwicklung des Einzelnen und seiner Umwelt zu ermöglichen, stetige Innovation von Formen und Materialien um alle Sinne zufrieden zu stellen und Wohlbefinden und Heiterkeit zu verbreiten.

El bienestar es un estado que afecta a todos los aspecto del ser humano y caracteriza la calidad de vida de cada persona. Proyectamos nuestras estructuras para permitir un desarrollo más armonioso del individuo con el ambiente que lo rodea, innovando constantemente y materiales para satisfacer los sentidos e infundir bienestar y serenidad.

Le bien-être est un état qui implique tous les aspects de l'être humain et caractérise la qualité de vie de chaque personne. Nous concevons nos installations pour permettre un développement plus harmonieux de l'individu avec l'environnement, l'innovation constante de formes et de matériaux pour satisfaire tous les sens et instiller le bien-être et la sérénité.





Vega si adatta a tutte le soluzioni mantenendo intatta una naturale eleganza contemporanea.

Vega can be suited to fit any solution, yet keeping its natural, contemporary elegance intact.

Vega passt sich allen Lösungen an und behält dabei eine natürliche, moderne Eleganz.

Vega se adapta a todas las soluciones manteniendo intacta una elegancia natural y contemporánea.

Vega s'adapte à toutes les solutions en maintenant intacte une élégance contemporaine naturelle.











# COLORI VEGA

COLOURS | FARBEN | COLORIS | COLOR

**STRUTTURA/STRUCTURE/STRUKTUR/ESTRUCTURA/STRUCTURE**

RAL 9010 BIANCO OPACO/MATT WHITE/  
WEISS MATT/BLANCO MATE/BLANC OPAQUE

RAL

NERO INVER/INVER BLACK/INVER SCHWARZ/  
NEGRO INVER/NOIR ANTHRACITE

**PROFILO INSERTO/INSERT PROFILE/EINSATZ-PROFIL/  
PERFIL INSERTADO /PROFIL INSERT**

RAL 9010 BIANCO OPACO/MATT WHITE/  
WEISS MATT/BLANCO MATE/BLANC OPAQUE

RAL

RAL 1013 AVORIO OPACO/MATT IVORY/  
ELFENBEIN MATT/MARFIL MATE/IVOIRE OPAQUE

TINTA LEGNO CILIEGIO  
CHERRY WOOD SHADE  
HOLZFARBE KIRSCH  
COLOR CEREZO  
TEINTE BOIS CERISIER

RAL 9006 GRIGIO OPACO/MATT GREY/  
GRAU MATT/GRIS MATE/GRIS OPAQUE

RAL 7016 GRIGIO/GREY/GRAU/GRIS/GRIS

TINTA LEGNO WENGHÉ  
WENGHÉ WOOD SHADE  
HOLZFARBE WENGHÉ  
COLOR WEGHÉ  
TEINTE BOIS WENGHÉ

RUGGINE RUVIDO/CORRUGATED/ROST/  
HERRUMBRE/ROUILLE

NERO INVER/INVER BLACK/INVER SCHWARZ/NE-  
GRO INVER/NOIR ANTHRACITE

TINTA LEGNO BIANCO VENATO  
WHITE WOOD SHADE  
HOLZFARBE WEISS  
COLOR BLANC  
TEINTE BOIS BLANC

# ACCESSORI VEGA

VEGA ACCESSORIES | ZUBERHÖRTEILE | ACCESORIOS VEGA | ACCESSOIRES VEGA



## AUTOMAZIONE

sensori climatici (vento, pioggia, sole) combinati ad automazione di ultima generazione, permettono la creazione di scenari personalizzati, che definiscono tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. Le app per smartphone e tablet ne consentono un costante controllo da remoto

Automation wind, rain and sun sensors, together with cutting-edge automation, allow to customize the awning use, defining when and how it should open or close. The apps for smartphones and tablets allow to remotely control the awnings in every moment

Automatisierung Wettersensoren (Wind, Regen, Sonne) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation ermöglichen die Erstellung von benutzerdefinierten Szenarien, die die Zeit und die Weise des Öffnens und Verschlusses des Vorhangs definieren. Apps für Smartphones und Tablets ermöglichen eine ständige Überwachung aus der Ferne

Automatización sensores climáticos (viento, lluvia, sol) se combinan para una automatización de última generación, permitiendo la creación de escenarios personalizados, que definen el tiempo y el modo de abertura y de cierre del toldo. Las app para smartphone y tablets nos permiten un constante control remoto

Automatisation capteurs météorologiques (vent, pluie, soleil) combinés avec la automatisation de dernière génération, permettent la création de scénarios personnalisés, qui définissent le temps et la méthode d'ouverture et de fermeture du store. Applications pour smartphones et tablettes permettent un contrôle constant à distance



## ILLUMINAZIONE con kit luci a led

Lighting with a set of LEDs  
Beleuchtung mit led-lichtersatz  
Iluminación con un kit de luces led  
Éclairage avec led kits



## RISCALDATORI

ad infrarossi per una soluzione efficiente e confortevole. Calore istantaneo e design unico, progettati per spazi che richiedono riscaldamento temporaneo

Heating infrared system for an efficient and comfortable solution. Immediate heat and unique design, it is perfect for spaces that require temporary heating

Infrarot-Heizgeräte für eine effiziente und komfortable Lösung. Schnelle Wärme und einziges Design, entwickelt für Räume, die eine vorübergehende Heizung erfordern

Calentadores con infrarrojos para una solución eficiente y confortable. Calor instantáneo y diseño único, proyectados para espacios que necesitan calefacción temporal

Chauffages infrarouge pour une solution efficace et confortable. Chaleur instantanée et un design unique, conçu pour les espaces qui nécessitent un chauffage temporaire



## CHIUSURE

Vega è integrabile con tende tecniche laterali ombreggianti o completamente trasparenti, sistemi di vetrate scorrevoli. La struttura così completata garantisce privacy e riparo dal sole, dal vento e dal freddo

Side covers Vega can be complemented with technical side cloths, which can be either shading or completely transparent, or with sliding glasses. Such structures ensure privacy, screen sun rays and protect from wind and cold weather

Verschlüsse Vega können mit technischen seitlichen Markisen, die abschirmend oder vollständig transparent sind, Glas-Schiebetüren integriert werden. Die vervollständigten Strukturen garantieren eine Privatsphäre und den Schutz vor Sonne, Wind und Kälte



## Cierre

Vega se les puede integrar toldos laterales opacos o completamente transparentes, sistemas de vidrieras correderas. La estructura completada de esta manera garantiza privacidad y protección contra el sol, el viento y el frío

Fermeture Vega peuvent être intégrés avec des stores techniques latéraux d'ombrage ou complètement transparent, les systèmes de verre coulissantes. Les structures si complétées garantissent l'intimité et la protection du soleil, le vent et le froid



# FINITURE VEGA

VEGA FINISHING | OBERFLÄCHENGESTALTUNG | ACABADOS VEGA | FINITIONS VEGA



MADE IN ITALY



## METALLI

le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio verniciati a polvere o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561

### Metals

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or powder-coated aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561

### Metalle

Die Metallstrukturen bestehen aus Profilen und das Zubehör aus pulverbeschichtet Aluminium oder Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die

Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561

### Metales

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio con recubrimiento de polvo o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561

### Metaux

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium lacqué à poudre ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561



## TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

### Fabrics

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

## Stoffe

thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert

### Tejidos

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

## Tissus

confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l'immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501

# KE

ENJOY THE OUTDOOR

KE PROTEZIONI SOLARI srl

Sede

Via Calnova, 160/A | 30020  
NOVENTA DI PIAVE (VE) ITALY  
Tel. + 39 0421 307000  
Fax + 39 0421 658840

Filiale Varese

Via Matteotti, 21/23 | 21030  
RANCIO VALCUVIA (VA)  
Tel. +39 0332 994083  
Fax +39 0332 994156

Filiale Pistoia

Via Rubattorno 89/91  
Quarrata (PT)  
Tel. +39 0573 797201  
Fax +39 0573 1712084

Filiale Dubai

jonata.monceri@keitaly.it

[www.keoutdoordesign.it](http://www.keoutdoordesign.it)  
[info@keitaly.it](mailto:info@keitaly.it)



GENNIUS FRANCE sas

Quartier des 4 Chemins  
Zac Ducournau  
83340 | Flassans Sur Issole  
Tel. 04 94 78 17 73  
Fax 04 94 04 79 32  
[www.keoutdoordesign.it](http://www.keoutdoordesign.it)  
[info@geniusfrance.fr](mailto:info@geniusfrance.fr)

KE GENNIUS IBÉRICA, SLU

Travesía Cuenca-3, núm.2  
Pol. Ind. Camporosso  
Apartado de Correos nº22  
02520 | Chinchilla de Monte  
Aragón (Albacete)  
Tel. +34 967 099 301  
Fax +34 967 261 584  
[www.keoutdoordesign.es](http://www.keoutdoordesign.es)  
[info@geniusiberica.es](mailto:info@geniusiberica.es)